

INVITACIÓN DIRECTA No. 015 DE 2018

I. OBJETO

COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, PEDIATRÍA, SALA DE PARTOS Y SALAS DE CIRUGÍA DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA.

II. PRESUPUESTO OFICIAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

El Presupuesto oficial del presente proceso de contratación, se obtuvo del análisis de mercado realizado, para tal efecto se solicitaron cotizaciones, con el fin de obtener el valor promedio de los elementos que se pretenden adquirir.

EMPRESA	VALOR COTIZACIÓN
VERTICAL PILATES	\$ 110.655.800
FABIO VIVIAS MARQUEZ	\$ 113.096.000
Total Cotizaciones	\$ 223.751.800
Valor Promedio	\$ 111.875.900

Por lo anterior el presupuesto oficial para adelantar el presente proceso de contratación corresponde a la suma de **CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. (\$111.875.900)** amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 1390 del 20 de abril de 2018.

III. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El término de ejecución del contrato que se derive de la presente Invitación, será de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

IV. FORMA DE PAGO

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura, previo cumplimiento del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud y parafiscales si a ello hubiere lugar, acompañada de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.

Solo se realizara una solicitud y entrega del bien que se pretende contratar, por lo tanto se realizara un único pago al tercero que resulte adjudicado.

V. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, la Ordenanza No 020 del 22 de Marzo de 1996 y Manual interno de Contratación proferido por la Junta Directiva La E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA-Acuerdo 009 del 2014-.

VI. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a lo consagrado en el estatuto de contratación en la fase de planeación se relacionan y describen cada una de las exigencias allí señaladas de la siguiente manera:

Para realizar la prestación de servicios de salud es necesario dotar a cada una de las áreas con ropa tipo hospitalaria a fin de garantizar la hotelería y calidad del servicio, evitando contaminación cruzada por insuficiencia de ropa en áreas tales como urgencias, hospitalización, quirúrgicos, obstetricia y cirugía entre otros. Además, para la realización de procedimientos e intervenciones al interior del hospital cabe resaltar la importancia y pertinencia de la ropa hospitalaria para servicios específicos como cirugía y obstetricia, a continuación, se detalla en dicho tema.

Se entenderá por ropa de uso clínico y de hospital aquellas prendas necesarias en área de consulta externa y hospitalización, con diseño y material apropiado y que su utilización coadyuve a:

- Proporcionar al paciente comodidad, protección y seguridad durante su estancia en la unidad, así como facilitar al médico la exploración y/o tratamiento.
- Prolongar la vida útil de los muebles empleados en la exploración, tratamiento o reposo del paciente.
- Mejorar el aspecto físico de la unidad.

La indumentaria de quirófano consiste en la ropa que cubre el cuerpo, dos piezas de un pijama, el gorro, la mascarilla y las polainas. Cada una tiene como objetivo combatir adecuadamente las fuentes de contaminación exógena (externa) para el paciente. Los guantes y las batas estériles se suman a esta indumentaria básica para todos los miembros del equipo instrumentista. La indumentaria adecuada forma parte del control del ambiente. Ésta protege también al personal frente a la exposición a enfermedades contagiosas y materiales peligrosos. El uso por parte del personal de gafas y otra indumentaria de protección es adecuado para evitar la exposición.

La ropa quirúrgica adecuada es aquella que representa una barrera efectiva entre la piel, el cabello, la orofaringe, los pies y el ambiente quirúrgico.

El objetivo de la indumentaria de quirófano es proporcionar barreras eficaces que eviten la diseminación de microorganismos hacia el paciente. Al mismo tiempo, tales barreras protegen al personal de los pacientes infectados. Estas barreras impiden la contaminación de la herida quirúrgica y del campo estéril por el contacto directo con el cuerpo.

VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad.
2. Cumplir con las condiciones técnicas aquí exigidas para la presentación de la propuesta.
3. Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato dentro de los 15 días siguientes a la solicitud del supervisor del contrato, lo cual deberá realizarse en el almacén general del Hospital Mario Gaitán Yanguas.
4. Todas las prendas deben ser marcadas con el logo institucional. Esta marca Será resistente al lavado hospitalario.
5. El Contratista deberá asumir todos los costos directos e indirectos, así como impuestos y gastos de transporte, entre otros que se generen en la presente contratación.
6. Entregar al hospital toda la información relacionada al cuidado que debe tener la ropa para extender su vida útil.
7. El Contratista deberá garantizar que durante la ejecución del contrato se entregarán los elementos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta económica.
8. Atender a las observaciones o los requerimientos que realice el Hospital por conducto del supervisor del contrato.
9. El contratista se compromete a entregar la ropa en excelente estado de presentación; sin manchas, limpias, sin arrugas o perforaciones y en caso de daño de una prenda por mala calidad del material o por defectos en su fabricación, la empresa procederá a su reposición inmediata.

10. los textiles que se emplearan en la elaboración de las prendas serán DRIL 100%, DACRON 100%.
11. Realizar los cambios de ropa hospitalaria que se encuentre defectuosa o que no cumpla con los requerimientos técnicos solicitados por la Institución, una vez se realice el correspondiente requerimiento por parte del supervisor del contrato.
12. Mantener las condiciones pactadas durante la ejecución del contrato
13. Las demás que fijen las normas legales de acuerdo con la naturaleza del contrato.

VIII. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos jurídicos:

SI USTED ES PERSONA NATURAL

DESCRIPCIÓN	(SI / NO)	No. FOLIO (S)
Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o de su representante si es el caso.		
Aporta fotocopia de la Libreta Militar en el caso de que el oferente sea hombre y menor de 50 años.		
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con las normas migratorias vigentes)		
Aporta certificado de la Cámara de Comercio del establecimiento de comercio expedido con una antelación no mayor a tres (3) mes a la fecha de cierre de la presente invitación.		
Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)		
Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la normatividad legal vigente.		
Aporta certificado del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen		
Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, vigente a la fecha del cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).		
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, vigente al cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).		

NOTA

Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, la

Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para que subsane dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento hecho por el Hospital. En el evento de no ser subsanado lo requerido, se considerara que no cumplen el criterio.

SI USTED ES PERSONA JURÍDICA

DESCRIPCIÓN	(SI / NO)	No. FOLIO (S)
Aporta fotocopia de la Cédula de Ciudadanía legible del representante legal.		
Aporta fotocopia de la Libreta Militar del representante legal en el caso de que el oferente sea hombre y menor de 50 años.		
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con las normas migratorias vigentes)		
Aporta certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no mayor a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente invitación.		
Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)		
Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad dentro de la oferta, tanto del representante legal como la empresa que representa		
Aporta certificado donde acredita el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen		
Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, del Representante Legal y de la Empresa, vigente a la fecha del cierre (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).		
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante Legal y de la Empresa, vigente a la fecha del cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).		

NOTA:

Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARP, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ser expedido por el mismo.

Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, la certificación podrá ser expedida por su Representante Legal.

Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, la

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

PBX 7309230. Web: www.hospitalsoacha.com

hsoacha@cundinamarca.gov.co

Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.

Soacha –Cundinamarca-

Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para que subsane dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento hecho por el Hospital. En el evento de no ser subsanado lo requerido, se considerara que no cumplen el criterio.

SI USTED ES UNA UNIÓN TEMPORAL

DESCRIPCIÓN	(SI / NO)	No. FOLIO (S)
Presenta Acta original de conformación de la unión temporal, suscrita por cada uno de sus integrantes, determinando su responsabilidad de manera solidaria		
Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la unión temporal o consorcio y de cada uno de los representantes legales de los miembros del consorcio o unión temporal.		
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con las normas migratorias vigentes)		
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, con una antelación no mayor a tres (3) mes a la fecha de cierre de la presente invitación, en caso que los miembros sean personas jurídicas, o del establecimiento de comercio si es persona natural.		
Registro Único Tributario de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.		
Aporta Certificado de cada uno de los asociados y consorciados en donde conste que no se encuentra incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses; al igual que certificación para la persona que obre como representante legal del consorcio o unión temporal.		
Aporta certificado donde acredita el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.		
Aporta certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para el representante legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).		
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la curaduría General de la Nación, para cada uno de los integrantes consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para epresentante legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la ha de cierre de la presente Invitación. (En caso de no aportarse la lidad lo verificará).		

NOTA:

Si los integrantes de la Unión Temporal están obligados a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARP, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ser expedido por el mismo.

Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, la Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para que subsane dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento hecho por el Hospital. En el evento de no ser subsanado lo requerido, se considerara que no cumplen el criterio.

IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas se detallan de la siguiente manera:

SALAS DE CIRUGÍA		
Producto	Frenestrado	
Descripción	2,40 largo x 1,50 ancho Hueco de 50cm largo x 15 cm ancho y este debe quedar exactamente en la mitad del campo	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Campos de piel	
Descripción	93x93	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Campos paquete de prueba	
Descripción	41cm x 66cm	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Sábanas quirúrgicas	
Descripción	1,60 Ancho X 2,00 Largo	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Blusas quirúrgica con manga (larga, puño con resorte ancho)	
Descripción	con ocho cordones para ser anudados 2 arriba/ 2 en la cintura puño con tela resortada 7cm de largo x 15 cm de ancho, largo de la manga 80cm y largo total de la bata 1.10 cm. Talla XL	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Funda de Mayo	
Descripción	56 ancho x 95 largo	

Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Campo Funda	
Descripción	90 largo x 50 ancho doble tela	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolvederas Paquete	
Descripción	2.20mx1.40m	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolvederas Equipos	
Descripción	90x90	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolvederas Equipos	
Descripción	70x70	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolvederas Equipos	
Descripción	1.10x1.10	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Campo de Otorrino	
Descripción	200x150 Hueco 15x15 triangular	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Funda para intensificador	
Descripción	70cm x 1.10cm puntas redondeadas	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	forros para bala de oxígeno grande	
Descripción	largo 1.33cm x ancho 80cm con cordones	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%

	Ancho total	160 cm + 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster - algodón	
Talla	S	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	
Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	M	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 \pm 5%
	Ancho total	mínimo 150 \pm 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
	Manchado	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	XL	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 \pm 5%
	Ancho total	mínimo 150 \pm 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
	Manchado	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Blusa paciente	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	
Ropa de parto		
Producto	Campos de piel	
Descripción	93x93	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² ±3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Blusas quirúrgica	
Descripción	manga larga, puño con resorte ancho	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² ±3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Polainas ginecológicas	
Descripción	70 cm x 110 cm con puntas redondeadas	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² ±3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	M	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%

Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
Puntos/100 m ²	30
Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Acabado	Sanforizado
Resistencia a la tensión trama	35 kgf
Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
Resistencia al desgarre trama.	900gf
Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
Cambio dimensional trama	1%
Cambio dimensional urdimbre	1%
Pilling	3
Solidez al lavado (escala de gris)	
Cambio de color	4
Manchado	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	4
Húmedo	Calro3 – oscuro 2
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3
Color	Verde Oscuro

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Claro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	XL	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30

Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Acabado	Sanforizado
Resistencia a la tensión trama	35 kgf
Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
Resistencia al desgarre trama.	900gf
Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
Cambio dimensional trama	1%
Cambio dimensional urdimbre	1%
Pilling	3
Solidez al lavado (escala de gris)	
Cambio de color	4
Manchado	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	4
Húmedo	Calro3 – oscuro 2
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3
Color	Verde Oscuro

Producto	Blusa paciente – Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla		
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Claro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 + 3%
	Hilos trama	51 + 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30

Tipo de tejido	Tafetán
Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final	Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama	117
Resistencia a la tensión urdimbre	117
Resistencia al rasgado trama	6
Resistencia al rasgado urdimbre	6
Pierna Virada	+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4
Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	3
Húmedo	4
Color	Blanco

Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blancas	

Producto	COBIJAS DE CAMA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Azul oscuro

Producto	COLCHA DE CAMA	
Descripción	Dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
Color	Blanco	

Producto	HOSPITALARIA	
	SABANA PARA CAMILLA	

Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blanco	
Producto	SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blanco	
Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas

	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
	Seco	3
	Húmedo	4
	Color	Blanco

Producto	Fundas	
Descripción	Funda para almohada, único color Blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el centro de la funda.	
Especificación técnica del textil		
	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
	Seco	3
	Húmedo	4
	Color	Blanco

Producto	COBIJAS DE CAMILLA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.40m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Azules

Producto	COBIJAS DE CAMA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Azul oscuro

Producto	COLCHA DE CAMA	
Descripción	Dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%

Peso	Entre 195 y 260 gr \pm 5%
Puntos/100m ²	30
Tejido	Sarga
Acabado	Teñido y blanqueo
Color	Blanco

Pediatría		
Producto	SABANA CUNA GRANDE	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00 \pm 2%
	Hilos urdimbre	75 \pm 3%
	Hilos trama	51 \pm 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 \pm 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	\pm 3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

SOBRESABANA		
Producto	SABANA PLANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.50m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00 \pm 2%
	Hilos urdimbre	75 \pm 3%
	Hilos trama	51 \pm 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 \pm 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	\pm 3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

COBIJAS		
Producto	COBIJA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.50m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 \pm 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr \pm 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga

Producto	Acabado	Teñido y blanqueo
Producto	COLCHA	
Descripción	Dimensiones 1.50m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
Producto	Fundas	
Descripción	Funda para almohada, único color blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el centro de la funda.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
Resistencia al rasgado urdimbre	6	
Pierna Virada	+3 %	
Solidez al lavado (escala de gris)		
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Producto	SABANA CUNA PEQUEÑA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.30m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
Resistencia al rasgado urdimbre	6	
Pierna Virada	+3 %	
Solidez al lavado (escala de gris)		
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.30m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	

Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

Producto	COBIJAS	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.30m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo

Producto	COLCHA	
Descripción	Dimensiones 1.30m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo

Producto	FORRO CON CREMALLERA PARTE SUPERIOR PARA COLCHONETA DE INCUBADORA.	
Descripción	34x66	
Especificación técnica del textil	Peso	230gr
	calibre	0.30mm
	Composición	poliéster
	Anti estático	si
	Resistencia a la puntada	Urdimbre/Trama. Mínimo 0.6/0.7

Producto	SABANA PARA INCUBADORA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 0.50m de largo por 0.80 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117

	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	±3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
	Seco	3
	Húmedo	4
Producto	SABANA CON CAUCHO PARA CUNAS DE FOTOTERAPIA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 0,80m de ancho por 0,50m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	±3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

Producto	SABANA PARA CAMILLA PEDIATRIA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	±3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

Producto	Blusas quirúrgica con manga (larga, puño con resorte ancho)
Descripción	con ocho cordones para ser anudados 2 arriba/ 2 en la cintura puño con tela resortada 7cm de largo x 15 cm de ancho, largo de la manga 80cm y largo total de la bata 1.10 cm. Talla XL

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. Web: www.hospitalsoacha.com
hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-

Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Funda de Mayo	
Descripción	56 ancho x 95 largo	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Campo Funda	
Descripción	90 largo x 50 ancho doble tela	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolveras Paquete	
Descripción	2.20mx1.40m	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolveras Equipos	
Descripción	90x90	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolveras Equipos	
Descripción	70x70	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Envolveras Equipos	
Descripción	1.10x1.10	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Campo de Otorrino	
Descripción	200x150 Hueco 15x15 triangular	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Funda para intensificador	
Descripción	70cm x 1.10cm puntas redondeadas	
	Composición	100% Algodón

Especificación técnica del textil	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm + 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	forros para bala de oxígeno grande	
Descripción	largo 1.33cm x ancho 80cm con cordones	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² + 3%
	Ancho total	160 cm + 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)
Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster - algodón	
Talla	S	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	
Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	M	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%

Pilling	3
Solidez al lavado (escala de gris)	
Cambio de color	4
Manchado	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	4
Húmedo	Calro3 – oscuro 2
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3
Color	Verde Oscuro

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	XL	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3

	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
	Manchado	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
	Seco	4
	Humeado	Calro3 – oscuro 2
Solidez del color a la luz (escala de grises)		3
Color		Verde Oscuro

Producto	Blusa paciente	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 ± 5%
	Ancho total	mínimo 150 ± 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)		3
Color		Verde Oscuro

Ropa de parto		
Producto	Campos de piel	
Descripción	93x93	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² ±3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Blusas quirúrgica	
Descripción	manga larga, puño con resorte ancho	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² ±3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Polainas ginecológicas	
Descripción	70 cm x 110 cm con puntas redondeadas	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Peso	Mínimo 260 – 262 gr/m ² ±3%
	Ancho total	160 cm ± 3%
	Color	Azul Oscuro
	Tipo de tejido	(DRIL)

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	M	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla	L	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliester-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 + 5%
	Ancho total	mínimo 150 + 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Claro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	

Talla	XL	
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 \pm 5%
	Ancho total	mínimo 150 \pm 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Calro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	Blusa paciente – Uniformes	
Descripción	Elaborado en poliéster algodón	
Talla		
Especificación técnica del textil	Composición	65% poliéster-35% algodón
	Hilos Urdimbre	Entre 105 y 115
	Hilos trama	entre 70 y 75
	Peso	Mínimo 102 \pm 5%
	Ancho total	mínimo 150 \pm 2%
	Resistencia rasgado trama	min 7 -900 gf
	Puntos/100 m ²	30
	Tejido	Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
	Acabado	Sanforizado
	Resistencia a la tensión trama	35 kgf
	Resistencia a la tensión urdimbre	50 kgf
	Resistencia al desgarre trama.	900gf
	Resistencia al desgarre urdimbre	1200gf
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos trama.	5.5
	Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos urdimbre.	5.5
	Cambio dimensional trama	1%
	Cambio dimensional urdimbre	1%
	Pilling	3
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Cambio de color	4
Manchado	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	4	
Húmedo	Claro3 – oscuro 2	
Solidez del color a la luz (escala de grises)	3	
Color	Verde Oscuro	

Producto	SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	

Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sábanas y sobre sábanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blanco	

Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sábanas y sobre sábanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blancas	

Producto	COBIJAS DE CAMA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Azul oscuro

Producto	COLCHA DE CAMA	
Descripción	Dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio	
	Composición	100% Algodón

Especificación técnica del textil	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Blanco
HOSPITALARIA		
Producto	SABANA PARA CAMILLA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blanco	
Producto	SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Color	Blanco	
Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%

Hilos urdimbre	75 ± 3%
Hilos trama	51 ± 5%
Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
Peso	152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m ²	30
Tipo de tejido	Tafetán
Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final	Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama	117
Resistencia a la tensión urdimbre	117
Resistencia al rasgado trama	6
Resistencia al rasgado urdimbre	6
Pierna Virada	±3 %
Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4
Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	3
Húmedo	4
Color	Blanco

Producto	Fundas	
Descripción	Funda para almohada, único color Blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el centro de la funda.	
Especificación técnica del textil		
	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	±3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
	Seco	3
	Húmedo	4
	Color	Blanco

Producto	COBIJAS DE CAMILLA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.40m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil		
	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Azules

Producto	COBIJAS DE CAMA	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil		
	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%

	Peso	Entre 195 y 260 gr \pm 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Azul oscuro

Producto	COLCHA DE CAMA	
Descripción	Dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 \pm 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr \pm 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
	Color	Blanco

Pediatría		
Producto	SABANA CUNA GRANDE	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00 \pm 2%
	Hilos urdimbre	75 \pm 3%
	Hilos trama	51 \pm 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 \pm 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	\pm 3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.50m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00 \pm 2%
	Hilos urdimbre	75 \pm 3%
	Hilos trama	51 \pm 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 \pm 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	\pm 3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		

	Seco	3
	Húmedo	4
Producto	COBIJAS	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.50m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
Producto	COLCHA	
Descripción	Dimensiones 1.50m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo
Producto	Fundas	
Descripción	Funda para almohada, único color blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el centro de la funda.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
Pierna Virada	±3 %	
Solidez al lavado (escala de gris)		
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	
Producto	SABANA CUNA PEQUEÑA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.30m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6

	Pierna Virada	+3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
	Manchado	4
	Cambio de color	3
	Solidez al frote (escala de grises)	
	Seco	3
	Húmedo	4
Producto	SOBRESABANA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.30m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sábanas y sobre sábanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)		
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

Producto	COBIJAS	
Descripción	Tela térmica elaborada, dimensiones 1.30m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo

Producto	COLCHA	
Descripción	Dimensiones 1.30m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio	
Especificación técnica del textil	Composición	100% Algodón
	Ancho	mínimo 150 - 155 ± 2%
	Peso	Entre 195 y 260 gr ± 5%
	Puntos/100m ²	30
	Tejido	Sarga
	Acabado	Teñido y blanqueo

Producto	FORRO CON CREMALLERA PARTE SUPERIOR PARA COLCHONETA DE INCUBADORA.	
Descripción	34x66	
Especificación técnica del textil	Peso	230gr
	calibre	0.30mm
	Composición	poliéster
	Anti estático	si
	Resistencia a la puntada	Urdimbre/Trama. Mínimo 0.6/0.7

Producto	SABANA PARA INCUBADORA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 0.50m de largo por 0.80 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%


Hilos trama	51 ± 5%
Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
Peso	152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m ²	30
Tipo de tejido	Tafetán
Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final	Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama	117
Resistencia a la tensión urdimbre	117
Resistencia al rasgado trama	6
Resistencia al rasgado urdimbre	6
Pierna Virada	±3 %
Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4
Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	3
Húmedo	4

Producto	SABANA CON CAUCHO PARA CUNAS DE FOTOTERAPIA	
Descripción	Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 0,80m de ancho por 0,50m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	±3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	
Manchado	4	
Cambio de color	3	
Solidez al frote (escala de grises)		
Seco	3	
Húmedo	4	

Producto	SABANA PARA CAMILLA PEDIATRIA	
Descripción	Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada servicio.	
Especificación técnica del textil	Composición	100 % Algodón
	Ancho total	180,00± 2%
	Hilos urdimbre	75 ± 3%
	Hilos trama	51 ± 5%
	Cambio dimensional trama	-4.0 A 0 %
	Cambio dimensional urdimbre	-4.0 A 0 %
	Peso	152,00 ± 4%
	Puntos/ 100 m ²	30
	Tipo de tejido	Tafetán
	Tipo de acabado	DYE classic Genero resistente al cloro
	Uso final	Sabanas y sobre sabanas
	Resistencia a la tensión trama	117
	Resistencia a la tensión urdimbre	117
	Resistencia al rasgado trama	6
	Resistencia al rasgado urdimbre	6
	Pierna Virada	±3 %
	Solidez al lavado (escala de gris)	

Manchado	4
Cambio de color	3
Solidez al frote (escala de grises)	
Seco	3
Húmedo	4

Aclaraciones técnicas respecto a medidas y tamaños de fenestrado y campo otorrino.



FENESTRADO

CAMPO DE OTORRINO

REQUERIMIENTO ROPA DE CIRUGIA 2018			
ROPA	MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Frenestrado	2,40 largo x 1,50 ancho Hueco de 50cm largo x 15 cm ancho y este debe quedar exactamente en la mitad del campo	50	Elaborado en dril de color azul oscuro
Campos de piel	93 x 93	200	Elaborado en dril de color azul oscuro
Campos paquete de prueba	41cm x 66cm	80	Elaborado en dril de color azul oscuro
Sabanas quirúrgicas	1,60 Ancho X 2,00 Largo	80	Elaborado en dril de color azul oscuro
Blusas quirúrgica con manga (larga, puño con resorte ancho)	Dril, con ocho cordones para ser anudados 2 arriba/ 2 en la cintura puño con tela resortadada 7cm de largo x 15 cm de ancho, largo de la manga 80cm y largo total de la bata 1.10 cm. Talla XL	100	Elaborado en dril de color azul oscuro
Funda de Mayo	56 ancho x 95 largo	100	Elaborado en dril de color azul oscuro
Campo Funda	90 largo x 50 ancho doble tela	80	Elaborado en dril de color azul oscuro
Envolvederas Paquete	2.20mx1.40m	100	Elaborado en dril de color azul oscuro
Envolvederas Equipos	90x90	110	Elaborado en dril de color azul oscuro
Envolvederas Equipos	70x70	60	Elaborado en dril de color azul oscuro

REQUERIMIENTO ROPA DE CIRUGIA 2018			
ROPA	MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Envolvederas Equipos	1.10x1.10	20	Elaborado en dril de color azul oscuro
Campo de Otorrino	200x150	10	Elaborado en dril de color azul oscuro
	Hueco 15x15 triangular		Elaborado en dril de color azul oscuro
Funda para intensificador	70cm x 1.10cm puntas redondeadas	20	Elaborado en dril de color azul oscuro
Forros para bala de oxígeno grande	largo 1.33cm x ancho 80cm con cordones	20	Elaborado en dril de color azul oscuro
SABANA PARA INCUBADORA Y SERVOCUNA	1,METRO DE LARGO X 35CMS DE ANCHO.	16	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital
SABANA PARA CAMILLA	1 MTR CON 60 CMS DE LARGO X.90 CMS DE ANCHO	40	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital
COBIJAS CAMILLA	2 MTR CON 60 CMS DE LARGO X.90 CMS DE ANCHO	80	Cobija 100% poliéster, punto flece, tela térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.
Uniformes	S	30	Elaborado en dril delgado de color verde oscuro RIVANA O GABARDINA
	M	50	
	L	50	
	XL	20	
Blusa paciente	Talla L	50	Elaborado en dril delgado de color azul oscuro RIVANA O GABARDINA

REQUERIMIENTO ROPA DE PARTOS 2018			
ROPA	MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Campos de piel	93x93	120	Elaborado en dril de color azul oscuro
Blusas quirúrgica con manga (larga, puño con resorte ancho)	Talla L	40	
Polainas ginecológicas	70 cm x 110 cm con puntas redondeadas	30	Elaborado en dril de color azul oscuro
Uniformes	M	30	Elaborado en dril delgado de color verde oscuro RIVANA O GABARDINA
	L	30	
	XL	30	
Blusa paciente	Talla L	30	Elaborado en dril delgado de color azul oscuro
SABANA PARA INCUBADORA	1,METRO DE LARGO X 35CMS DE ANCHO.	16	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital.
SABANA PARA CAMILLA	1 MTR CON 60 CMS DE LARGO X.90 CMS DE ANCHO	50	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital
SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA	2 MTRSX 1MTRS con 40 cms.	90	Sabana Plana composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de ancho por 2.30m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital

REQUERIMIENTO ROPA DE PARTOS 2018			
ROPA	MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SOBRESABANA	2 MTRS CON 30 CMS DE LARGO X 1MTRS con 40 CMS.DE ANCHO	90	Sabana Plana composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de ancho por 0.90m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital
COBIJAS CAMA		90	Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital
COLCHAS CAMA		90	Colcha para cama nevada o galleta tela 100% algodón, tejido plano color blanco, genero 180 hilos con dobladillo, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital

REQUERIMIENTO ROPA HOSPITALARIA A 2018						
ELEMENTO	MEDIDAS	HOSPITAL GINECO Y QUIRÚRGICOS	HOSPITALIZACION PRIMER PISO	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	AMBULANCIAS	OBSERVACIONES
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
SABANA PARA CAMILLA	1 MTR CON 60 CMS DE LARGO X.90 CMS DE ANCHO	4	0	80	0	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital.
SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA	2 MTRS X 1MTRS con 40 cms.	100	100	0	0	Sabana Plana composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de ancho por 2.30m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital.
SOBRESABANA	2 MTRS CON 30 CMS DE LARGO X 1.40 CMS. DE ANCHO	90	90	50	0	Sabana Plana composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 2,30 mts de largo por 1.40 mts de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital
FUNDAS	ANTIFLUIDO DE 50 POR 80 CMS	90	90	50	0	Funda para almohada, Tela antifluído, único color blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el centro de la funda.
COBIJAS CAMILLA	1.40 MTS DE ANCHO POR 2,20 MT DE LARGO	4	0	50	0	Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 1.40m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital
COBIJAS CAMA	1.60 MTS DE ANCHO POR 2,20 MT DE LARGO	80	90	50	30	Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de

REQUERIMIENTO ROPA HOSPITALARIA A 2018						
ELEMENTO	MEDIDAS	HOSPITAL GINECO Y QUIRÚRGICOS	HOSPITALIZACIÓN PRIMER PISO	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	AMBULANCIAS	OBSERVACIONES
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
						largo, debidamente marcada con el logo del hospital
COLCHAS CAMA	1.60 MTS DE ANCHO POR 2.20 MTS DE LARGO	95	95	50	0	Colcha para cama nevada o galleta tela 100% algodón, tejido plano color blanco, genero 180 hilos con dobladillo, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 2018					
ELEMENTO	MEDIDAS	PRESENTACIÓN	CANT.	OBSERVACIONES	
SABANA CUNA GRANDE	70 CM DE ANCHO X 150 DE LARGO	JUEGOS	60	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital	
SOBRESABANA	70 CM DE ANCHO X 150 DE LARGO	JUEGOS	60	Sabana Plana composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.50m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	
COBIJAS	70 CM DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	60	Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 0,70cm de ancho por 1.50cm de largo, debidamente marcada con el logo del hospital .	
COLCHAS	70 CM DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	60	Colcha para cama nevada o galleta tela 100% algodón, tejido plano color blanco, genero 180 hilos con dobladillo, dimensiones 0.70cm de ancho por 1.50m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	
FUNDAS		UNIDADES	60	Funda para almohada, Tela antifluido, único color blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el centro de la funda.	
SABANA CUNA PEQUEÑA	70 CM DE ANCHO X 130 DE LARGO	JUEGOS	8	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital	
SOBRESABANA	70 CM DE ANCHO X 130 DE LARGO	JUEGOS	8	Sabana Plana composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.30m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	
COBIJAS	70 CM DE ANCHO X 130 DE LARGO	UNIDADES	8	Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 0,70cm de ancho por 1.30cm de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	
COLCHAS	70 CM DE ANCHO X 130 DE LARGO	UNIDADES	8	Colcha para cama nevada o galleta tela 100% algodón, tejido plano color blanco, genero 0.70 hilos con dobladillo, dimensiones 1.30m de ancho por 1.50m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital	

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 2018				
ELEMENTO	MEDIDAS	PRESENTACIÓN	CANT.	OBSERVACIONES
SABANA PARA INCUBADORA	1,METRO DE LARGO X 35CMS DE ANCHO.	UNIDADES	16	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital
SABANA CON CAUCHO PARA CUNAS DE FOTOTERAPIA.	80 CMS DE LARGO X 50CMS DE ANCHO.	UNIDADES	28	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 0.80cm de largo por 0.50 cms de ancho, con cauchoo en las esquinas debidamente marcada con el logo del hospital
SABANA PARA CAMILLA PEDIATRIA.	1 MTR CON 60 CMS DE LARGO X.90 CMS DE ANCHO	UNIDADES	4	Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero 180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente marcada con el logo del hospital

X. CRITERIOS DE SELECCIÓN. (CUMPLE / NO CUMPLE)

CRITERIO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE
El oferente deberá entregar los productos con las que confeccionara las prendas requeridas por el Hospital, dichas muestras serán objeto de evaluación por el personal encargado de coordinar las áreas asistenciales.		
Verificación ocular y visto bueno por coordinador técnico de superficies con alta repelencia al agua y al aceite		
Verificación ocular y visto bueno para comprobar escudo protector antilíquido.		
Verificación ocular y visto bueno supervisor técnico de que la prenda al tacto es suave y confortable al tacto con la piel con textura aterciopelada.		

XI. CRITERIO DE EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar experiencia para efectos de calificación en contratos ejecutados durante los dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta cuyo objeto sea la SUMINISTRO de ropa hospitalaria.

Para efectos de calificación se verificaran máximo dos (2) certificaciones de contratos, estas certificaciones deben contener:

- Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono).
- Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.
- Objeto del contrato.
- Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y año)
- Valor del contrato.
- Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión temporal)
- Recibido total o parcial a satisfacción y cumplimiento.
- Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.

Para efectos de la evaluación de experiencia se tendrán en cuenta únicamente las certificaciones de contratos cuyo valor o sea igual o superior al 80% del presupuesto oficial de la convocatoria. De acuerdo a la siguiente distribución de puntaje:

Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación.

De acuerdo a la siguiente distribución de puntaje:

RANGO	PUNTAJE
El proponente que presente 1 certificación	200
El proponente que presente 2 certificaciones	400

Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la evaluación

XII. EVALUACIÓN TÉCNICA DE VALOR AGREGADO -100 PUNTOS-

Los oferentes podrán ofertar los valores agregados que consideren, esto es bienes o condiciones que mejoren de manera sustancial la oferta presentada.

XIII. PROPUESTA ECONÓMICA

La cotización se deberá presentar teniendo en cuenta los requerimientos técnicos solicitados. (Anexo Técnico - Económico)

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido ADMITIDAS JURÍDICAMENTE y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS.

El cual se deberá ofertar de acuerdo a la las especificaciones técnicas requeridas. Cuando el proponente omite incluir el IVA de un bien que esté gravado, se entiende que está incluido dentro del valor ofertado.

XIV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Análisis Económico (Total 500 puntos).

La mayor calificación la obtendrá la propuesta que multiplicados los valores unitarios por las cantidades requeridas más IVA sea la más económica, las demás propuestas recibirán la calificación que corresponda, después de hacer una regla de tres simple.

XV. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más ofertas obtienen empate en el mayor puntaje, se observaran las siguientes reglas:

- a. Se preferirá la oferta que haya obtenido la mayor calificación en el criterio económico.
- b. Si con la calificación del criterio económico, subsistiera el empate, se preferirá la oferta que presente certificaciones de experiencia por un mayor valor, y que haya cumplido con las cuatro certificaciones.
- c. Si persiste el empate, serán preferidos en igualdad de condiciones los oferentes empleadores que acrediten tener en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus

empleados en condiciones de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la ley 361 de 1997.

- d.** No obstante si persiste el empate se acudirá al mecanismo de la balota en audiencia pública con la presencia de los delegados de cada una de las Empresas Sociales del Estado y los oferentes que estén interesados en participar.

Tanto del desempate por mayor puntaje en el Aspecto económico, como el de experiencia, se levantará acta que suscribirán los Gerentes de los Hospitales y los integrantes del grupo evaluador.

XVI. ANÁLISIS RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

RIESGOS INTERNOS	RIESGOS EXTERNOS
1. Capacidades, fortalezas y debilidades del personal que participa en las etapas del proceso de contratación 2. Demora en procesos administrativos que afecten el proceso de contratación. 3. Disponibilidad de recursos económicos para adelantar el proceso 4. Deficiencias en el ejercicio de supervisión	1. Inoportunidad en la legalización del contrato. 2. Falta de calidad en el bien y/o servicio contratado. 3. Resistencia al trabajo articulado a las necesidades institucionales. 4. No cumplimiento de medidas y planes de mejoramiento frente al objeto contratado
FORMA DE MITIGARLO	FORMA DE MITIGARLO
1. Capacitación al personal que interviene en el proceso. 2. Establecer puntos de control en los procedimientos identificando barreras. 3. Verificación previa y obligatoria con el área de presupuesto para garantizar existencia de los recursos. 4. Capacitación a supervisores de contratos y medición de adherencia a las disposiciones que rigen su ejercicio	1. Seguimiento oportuno y permanente por el área competente y responsable de la legalización del contrato, con matriz que regule tiempos de legalización. 2. Reuniones de seguimiento a la ejecución de los contratos entre las partes, levantando actas de las mismas. 3. Seguimiento de los compromisos adquiridos, requiriendo a las partes y conminando su cumplimiento.

En el caso específico pueden presentarse riesgos por la calidad de los elementos objeto del contrato, la oportunidad en la entrega de las mismas y la no participación activa del contratista en el seguimiento y correcta ejecución del contrato, por lo que se plasman obligaciones tendientes a tomar medidas y hacer exigencias al tercero, lo que está enmarcado en la responsabilidad que recae en el supervisor del contrato frente al seguimiento en la ejecución del mismo.

Igualmente se realiza exigencia de amparos que cubran la posibilidad de consumación de riesgos señalados.

XVII. LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

- A. Cumplimiento del objeto del contrato**, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.

B. Calidad de los bienes, por una cuantía equivalente al Treinta (30%) por ciento del valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción del contrato.

XVIII. VEEDURÍAS CIUDADANAS

Se convoca a las Veedurías Ciudadanas a fin de que se hagan partícipes del proceso en cumplimiento de lo consagrado en el Decreto 371 de 2010 o las normas que lo modifiquen.

XIX. SITIO, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:

FORMA DE ENTREGA: En sobre sellado en la oficina de Contratación, dirigidos a la subgerencia administrativa.

PLAZO DE ENTREGA: 26 de abril de 2018

SITIO: Oficina De contratación 5º piso (Calle 13 No. 9 – 85)

HORARIO: hasta las 02:00 P.M.

Cordialmente,

Original Firmado
LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
Gerente

Aprobó: Subgerente Administrativo / Pedro Enrique Chaces C.
Revisó: Asesora Jurídica / Diana Villani Ladino
Elaboró: Abogado de contratación/ Jorge Alberto García

ANEXO No. 1

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES SOLO APLICA PARA PERSONAS JURÍDICAS (ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente _____

CERTIFICACIÓN

El suscrito Certifico que _____ con CC., o NIT No. _____, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante _____ () meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

Expedida a los _____ días del mes de _____ de _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

(Proponente, Representante legal o Revisor Fiscal (cuando esté OBLIGADO A TENER REVISOR FISCAL))

LAS PERSONAS NATURALES O PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, DEBEN ACREDITAR SU AFILIACION A SALUD Y PENSIONES Y PAGO DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE CIERRE.

ANEXO No. 4

ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre o razón social del proponente _____

CERTIFICACIÓN

El suscrito Certifico que _____ con CC., o NIT No. _____, manifiesto que acepto las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de la Convocatoria Pública No. _____.

Expedida a los _____ días del mes de _____ de _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____