

RESPUESTA OBSERVACIONES INVITACIÓN DIRECTA 019-2017

El Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados en participar en la Invitación directa N° 019 de 2017, se permite hacer las siguientes aclaraciones:

- Observaciones presentadas por: Maria del Pilar Orozco Aldana.

Primera.

“De acuerdo a la invitación en mención solicitamos se revise el anexo técnico y económico ya que no coincide los ítem, es decir en el anexo económico se encuentra el ítem agua oxigenada, pero en el anexo económico no se encuentra y así con varios ítem.

Solicitamos muy respetuosamente se verifique esta observación y así se aclare para presentar la propuesta dentro de las condiciones técnicas y económicas correctas, adicional a esto solicitamos se sirvan prorrogar el cierre para la presentación de la misma.”

RESPUESTA.

Una vez evaluados los requerimientos técnicos por el área encargada, la entidad se permite aclarar que los insumos que no se encuentran en el anexo técnico económico, no deben ser ofertados ni deben tenerse en cuenta para ningún efecto.

Original firmado
LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
GERENTE

V/B. Dr. Ángel Custodio Quintero H – Subgerente Científico
V/B. Diana Villani Ladino – Asesora Jurídica
Proyectó Dr. Jorge Alberto García – Abogado de Contratación